

Naručilac: JUK HERCEG FEST

Evidencija : 07

Broj : 07(654/19)

Datum : 03.12.2019.g

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br49/17 od 27.07.2017.g), JUK HERCEG FEST Herceg Novi dostavlja:

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu	
Naručilac: JUK "Herceg Fest" Herceg Novi	Lice/a zadavanje informacija: Bojan Cicak
Adresa: Njegoševa bb	Poštanski broj: 85340
Sjedište: Herceg Novi	PIB (Matični broj): 02252902
Telefon: 031 321452	Faks: 031 323072
E-mail adresa: marketing@hercegfest.co.me	Internet stranica (web): www.hercegfest.co.me

II Predmet nabavke: usluge

Ugradnja i nadzor sistema tehničke zaštite .

79710000-4 Usluge na području bezbjednosti

III Opis predmeta nabavke:

- Implementacija Plana zaštite obavezno šticenog objekta Dvorana park ,Herceg Novi, ugradnja video sistema za nadzor, usluge monitoringa iz operativnog centra

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.500,00€

Plan JN br. **391/2019** od 26.09.2019.g , st. br. 12.

V TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Rack Ormar 12U	Isporuka i montaža: RACK ormara 12U 600x450mm za zidnu montažu za smjestaanje DVR uređaja, uređaja za neprekidno napajanje i switch-a. Rack treba opremiti vratima sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, lijeva i desna bočna vrata se mogu skidati, na gornjoj strani da ima otvore za ventilatore. RACK orman treba da sadrži policu 1U dubine 250mm 1 kom, napojni panel 19" sa 8 utičnih mjesta sa prekidačem, dužina napojnog kabla minimum 3m.	kom	1
2	Šesnestokanalni DVR	Isporuka i ugradnja šesnestokanalnog snimača minimum sledećih karakteristika: 16 kanalnog AHD DVR 4.0 DVR pentabrid: 16 analogne/AHD/TVI/CVI kamere + 8 IP kamera, podržava 8Mpx/5Mpx/4Mpx/1080p DVC IP kamere, 2 x SATA + 1 x eSATA, H.265+ kompresija, ukupna brzina snimanja 8Mpx@100fps, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx@200fps; 5Mpx LITE@360fps; 1080p, 720p, WD1@400fps, RS485, HDMI 4K, VGA, BNC CVBS (SPOT) video izlaz, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC adapter u kompletu	kom	2
3	Hard Disk 4 TB	Isporuka i ugradnja spoljnje AHD kamere minimum sledećih karakteristika: Vanjske kompaktne AHD 3.0 video kamere, rezolucije 5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, varifokal objektiv 3.3-12 mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 20 x SMD Array Black glass IR LED dometa 40-50 m, napajanje 12VDC, zaštite IP6	kom	4
4	Spoljnja Kompaktna AHD 5 MPix kamera	Isporuka i ugradnja spoljnje AHD kamere minimum sledećih karakteristika: Vanjske kompaktne AHD 3.0 video kamere, rezolucije 5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, varifokal objektiv 3.3-12 mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 20 x SMD Array Black glass IR LED dometa 40-50 m, napajanje 12VDC, zaštite IP66	kom	11
5	Dome AHD 4 MPix kamera	Isporuka i ugradnja DOME AHD kamere minimum sledećih karakteristika: AHD video kamera, AHD dan/noć dome IR camera, rezolucije 4Mpx, 1/3" Omnivision CMOS, varifocal objektiv 3.3-12 mm,	kom	6

		0.1Lux@F1.2, 2 array IR LED dometa do 20-30 m, vandal proof housing, napajanje 12VDC, zaštite IP66		
6	Spoljnja Kompaktna IP MPix kamera	Isporučka i ugradnja spoljnje IP kamere minimum sledećih karakteristika: Vanjska kompaktna IP video kamere, optički senzor 1/2.5'' Aptina AR0521, rezolucije 5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p@25fps (3 streama), varifokal objektiv 3.3-12 mm, bit rate 128Kbps - 10Mbps, min osvetljenj 0.03Lux@F1.2, 0Lux IR ON, IR dometa 20-30 m, True WDR (120 dB), Videoanalitika, napajanje 12VDC/PoE, zaštite IP66	kom	8
7	Dome IP 4 Mpix kamera	Isporučka i ugradnja DOME IP kamere minimum sledećih karakteristika: dome IP video kamera, optički senzor 1/2.5'' Aptina AR0521, rezolucije 5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p@25fps (3 streama), varifokal objektiv 3.3-12 mm, bit rate 128Kbps - 10Mbps, min osvetljenj 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR ON, IR dometa 20-30 m, True WDR (120 dB), Videoanalitika, napajanje 12VDC/PoE, zaštite IP66	kom	2
8	Osmoportni POE swich	Isporučka i ugradnja POE swicha minimum sledećih karakteristika: 8 x 100Mbit POE plus 2 x uplink	kom	1
9	UPS 1500VA	Isporučka i ugradnja UPS minimum sledećih karakteristika: VA rang : 1500 VA Snaga : 980 W Prenaponska zaštita : 480 J Interfejs : RS-232, USB	kom	1
10	Napajanje za kamere	Isporučka i ugradnja napajanja minimum sledećih karakteristika: 8 izolovanih izlaza 220VAC/12V 5A	kom	4
11	Kabl RG59 + 2x0.55	Isporučka i polaganje FTP Cat 6 kabla za povezivanje kamera, kablo se polaže djelom kroz tehničke ormene djelom u rebrasto crijevo.	m	550
12	Kabl SFTP Cat 6	Isporučka i polaganje FTP Cat 6 kabla za povezivanje kamera, kablo se polaže djelom kroz tehničke ormene djelom u rebrasto crijevo.	m	250
13	Plastične kanalice	Isporučka i polaganje plastičnih kanalice dimenzija 20x20mm	m	100
14	Nadzorni računar	Isporučka i povezivanje Desktop računar, procesor Intel core i3-7100, 7th Gen, Intel H110 (GA-B150M-DS3H), računar je opremljen gigabitnom mrežnom, INTEL HD630, DVD/RW snimač, HDD 500 GB, 4 GB DDR4 operativne memorije, miš, tastatura, HDMI izlaz, VGA...	kom	1

15	Monitor 32 Inča	Isporučka i povezivanje monitora 32 inča 32" HD ready, slim DLED, DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2, Hotel mode, black	kom	2
16	Sitan Potrošni materijal za video nadzor	Sitan materijal koji nije obuhvaćen prethodnim stavkama (OG kutije, konektori, moduli, Patch kablovi i sl)	paušal	2
17	Radovi sistem video nadzora	Povezivanje sistema, programiranje, puštanje u rad, obuka korisnika i prikupljanje atesta	paušal	1
18	Protivprovalna cetrala	Isporučka i ugradnja protivprovalne alarmne centrale minimum sledećih karakteristika: max. kapaciteta 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči, (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standardmemorija za 2048 događaja,	kom	1
19	Baterija	Isporučka i ugradnja: Baterija 12V/7Ah	kom	1
20	Kutija	Isporučka i ugradnja: Kutija za protivprovalnu centralu	kom	1
21	Trafo	Isporučka i ugradnja: Trafoa za protivprovalnu centralu 16 VAC	kom	1
22	LCD Tastatura	Isporučka i ugradnja alarmne tastature za upravljanje sistemom minimum sledećih karakteristika: LCD šifator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, 2-redni osvijetljeni alfa-numerički displej, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera	kom	1
23	IP Modul	Isporučka i ugradnja IP modula minimum sledećih karakteristika: IP komunikacionog modula Internet modul, podrzava SSL protocol za slanje e-mailova preko sifrovane internet komunikacije. Dva ugradjena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se kontrolisu preko web interfejsa, sa email izvestavanjem. Izvestaji preko GPRS-a: salje događaje ne GPRS/IP prijemnik ParadoxIPR512 ili preko IP mreze. Kontrola i nadzor preko IP mreze(LAN/WAN/internet) Prijem obavestenja o alarmu putem e-mailaUkljucivanje/Iskljucivanje odredjenih grupa preko web brovsera Pregledonline statusa svih zona i grupa (otvorena/zatvorena, ukluceno/iskljuceno, problemi i alarmi) preko web brovseraEN 50131; Security Grade: 3	kom	1
		Isporučka i ugradnja modula za bežične module minimum sledećih karakteristika:		

24	Modula za bežične elemente sistema	do 32 zone, 32 bežične zone, maksimalan broj daljinskih upravljača: 8 (Esprit), 32 (Spectra SP), 999 (EVO), maksimalan broj bežičnih PGM-ova (8 (EVO), 16 (Spectra SP), 3 PGM izlaza i jedan opcioni izla	kom	1
25	Detektora loma stakla	Isporuka i ugradnja plafonskog detektora pokreta minimum sledećih karakteristika: plafonskog PIR detektora, vidni ugao 360° stepeni, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, doimet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m), BUS/ RELE 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	kom	11
26	Detektora loma stakla	Isporuka i ugradnja detektora loma stakla minimum sledećih karakteristika: plafonskog detektora loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, doimet 9m ili 4,5 m	kom	2
27	Bežični panik taster	Isporuka i ugradnja bežičnog panik taster minimum sledećih karakteristika Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Vodootporan, 866MHz, doimet 30m	kom	3
28	Sirena spoljnja	Isporuka i ugradnja protivprovalna sirena minimum sledećih karakteristika: LED signalizacijom i sistemom protiv punjenja pjenom	kom	1
29	Kabl LiYCY 6x0,22	Isporuka i polaganje kabla LiYCY 6x0,22 shielded za povezivanje elementa protivprovale	m	280
30	PVC kanalica	Isporuka i polaganje PVC kanalica 16x16mm Sitan materijal koji nije obuhvaćen prethodnim stavkama (OG kutije, konektori, moduli, Patch kablovi i sl)	m	140
31	Sitan Potrošni maerijal za protivprovalni sistem	Sitan materijal koji nije obuhvaćen prethodnim stavkama (OG kutije, konektori, moduli, Patch kablovi i sl)	paušal	1
32	Radovi protivprovalni sistem	Povezivanje sistema, programiranje, puštanje u rad, obuka korisnika i prikupljanje atesta	paušal	1
33	Usluge video monitoringa	Cijena 24h usluge udaljenog video monitoringa (4 kamere mjesečno)	mjeseci	12
34	Usluge monitoringa protivprepadnog/protivprovalnog sistema	Cijena 24h usluge monitoringa iz Operativnog centra ,protivprovalnog i protivprepadnog sistema i intervencije po incidentojsituaciji na lokaciju. (1 protivprovalni i protivprepadni sistema mjesečno)	mjeseci	12

VI Način plaćanja

Plaćanje će se vršiti u 36 jednakih, mjesečnih rata za opremu i ugradnju opreme , 7 dana od dana uredno dostavljene mjesečne fakture.

Plaćanje monitoringa iz operativnog centra će se vršiti u 12 mjesečnih rata .

Način plaćanja : virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

a) Rok izvršenja ugovora je u dijelu nabavke , ugradnje opreme i puštanja u funkciju video nadzora , je 30 dana od dana potpisivanja ugovora, kada se sačinjava Zapisnik o primopredaji , a monitoring (u trajanju od 12 mjeseci) iz operativnog centra ponuđača počinje odmah od dana primopredaje ugrađene opreme tj. puštanja u rad iste.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Dvorana Park u Herceg Novom

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

- *Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, 100, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:*

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena sa uračunatim pdv-om}}{\text{ponuđena cijena sa uračunatim pdv-om}} * 100$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR-

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 13h , zaključno sa danom **06.12.2019.g.** godine do 14 sati

Ponude se mogu predati:

X- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi :

Njegoševa bb ,Herceg Novi , arhiv naručioca,

X- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi :

Njegoševa bb ,Herceg Novi , arhiv naručioca,

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **06.12.2019.g.** u 14:20h sati, u prostorijama JUK Herceg fest Herceg Novi ,, na adresi Njegoševa bb.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će u roku od 3 dana, donosenja istog, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način elektronskom poštom ili objavom na internet strani naručioca .

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Obavezni uslovi za učesće u postupku javne nabavke:

U postupku javne nabavki može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom

Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:
 - Rješenje Uprave policije kojim se odobrava obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite u smislu Zakona o zaštiti lica i imovine („Sl.list CG“, br. 43/18) -važeća 7 godina;
 - Dokaz da ponuđač ima zaposlena najmanje dva zaštitara tehničara (rješenja Uprave policije i prijava u Poreskoj upravi za navedeno zanimanje)
 - Licenca projektanta i izvođača radova za ponuđača koji ispunjava uslove za izradu planova zaštite obavezno šticeenog objekta;
 - Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata zaposlenog kod ponuđača koji ispunjava uslove za izradu planova zaštite obavezno šticeenog objekta;
 - Potvrda MUP-a da lice zaposleno u privrednom društvu ponuđača ispunjava uslove shodno članu 14 Zakona o zaštiti lica i imovine.
 - Ponuđač u ponudi dostavlja Izjavu u kojoj je navedena tačna lokacija, adresa sjedišta privrednog društva gdje se nalazi operativni centar, kao i izvod iz CRPS-a gdje je navedena tačna adresa ponuđača kao u izjavi. Operativni centar mora biti organizovan u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine 43/18, a naručilac zadržava pravo provjere lokacije istog.
 - Ponuđač u ponudi dostavlja Izjavu da posjeduje i rezervni operativni centar udaljen

najmanje 100km od glavnog operativnog centra, zbog eventualno vanrednih situacija (zemljotres, poplava, požar isl.). Navesti tačnu adresu na kojoj se nalazi rezervni operativni centar kao i u izvodu iz CRPS-a gdje je navedena adresa objekta - poslovnog prostora rezervnog centra ponuđača.

- Ponuđač treba dostaviti u ponudi Izjavu da će angažovati najmanje 8(osam) zaposlenih zaštitara za usluge iz operativnog centra i upućivanje po događaju na objekat Zgrada JU Herceg festa (za sva lica dostaviti važeće dozvole za vršenje poslova fizičke zaštite, izdate od nadležnog organa Uprave Policije kao i prijavu kod Poreske uprave)

Vrijeme reagovanja ponuđača, od uočenih nepravilnosti kod bezbjednosti stićenog objekta, iz operativnog centra do Dvorane partke je do 20minuta.

Ispunjenost uslova ponuđač može u ponudi dokazati pisanom Izjavom, (po čl. 65 Zakona o javnim nabavkama CG) kojom dokazuje ispunjenost uslova utvrđenih Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, date pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, a koja se dostavlja uz ponudu tj. čini njen sastavni dio.

Ukoliko ponuđač, koji je izabrani, u ponudi dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da nakon prijema obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, a najkasnije do zaključenja ugovora, dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Obrazac - Izjava ponuđača - da ponuđač ispunjava uslove iz čl. 65 Zakona o javnim nabavkama CG čini sastavni dio predmetnog zahtjeva za dostavljanje ponuda

Obrazac sa podacima o ponudi i ponuđaču koji treba ispuniti i ovjeriti je sastavni dio predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda i ponude ponuđača.

Sastavni dio ponude je **finansijski dio ponude**, koji je i sastavni dio predmetnog Zahtjeva. Cijena ponude se izražava u eurima, sa posebno izraženim PDV-om, i piše se brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (carina, transport i sl.)

Izjava o načinu i predmetu podugovaranja predstavlja dio predmetnog Zahtjeva i ponude, da li ponuđač ima ili nema namjeru podugovaranja.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na koverti treba da na prednjoj strani bude napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini ili nekom drugom uglu bilo koje strane koverte : naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim **Zahtjevom** za dostavljanje ponuda i **Zakonom** o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuđač je dužan da ponudu **sačini na obrascima iz predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda** uz mogućnost korišćenja svog memoranduma: **naslovna strana ponude, sadržaj ponude, podaci o ponudi i ponuđaču, finansijski dio ponude, obavezni uslovi ili Izjava po čl 65.Zakona o JN, Izjava o načinu i predmetu podugovaranja**(da li ima ili nema namjeru podugovaranja)

Ponudač dostavljanjem ponude **prihvata** uslove i obaveze iz Zahtjeva i **garantuje za kvalitet usluga**, da nemaju mana, da odgovaraju specifikaciji iz predmetnog Zahtjeva, pravilima struke i zakonskim obavezama iz predmetne oblasti.

Jezik ponude: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Naručilac će u roku 3 dana, obavjestiti ponuđače koji su dostavili ponude, nakon donosenja odluke ishodu postupka, a na predmetno obavjestenje nije dopuštena žalba.


Ponuđač sa kojim ce se potpisati ugovor, duzan je potpisati isti u roku od jednog dana od dana prijema primjeraka.

Na donijetu odluku o ishodu nije dopustena žalba.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Službenik za javne nabavke

Svetlana Čubić



Ovlašćeno lice naručioca

M.P.



Svetlana Krstunović

